ACADÉMIE ROYALE DE CHIRURGIE
C… N

210

Rapport d'observations envoyées a l'academie de Chirurgie par m.r Morelot Chirurgien en Chef de l'hopital de Beaune dont M.rs allan et Moyreau ont été chargés

Les deux premieres observations sont sur des Luxations du femur dont la premiere tres rare a cause de la disposition des parties s'en est que plus precieuse a conserver; la tete de l'os etoit logée sous les Muscles fessiers du coté externe a peu de distance de la cavité, le grand trochanter en haut et en devant la rotule et la pointe du pied tournée du coté de l'autre extremité la jambe etoit flechie sur la cuisse le talon en dehors il n'est pas dit si l'extremité etoit plus longue ou plus courte, on ne pouvoit etendre et remuer la partie sans occasionner les plus violentes douleurs, ce qui determina m.r Morelot a remettre au Lendemain pour tenter la reduction, pendant cet interval on fit deux amples saignées, et beaucoup boire le malade. pour operer la reduction il fut couché en travers de son lit sur le ventre deux personnes a la tete faisoient la contre-extention au moyen d'un lac passé sous le bassin et le pli de la cuisse opposée; trois autres tiroient sur la jambe et la cuisse tandis que d'une main l'operateur embrassoit la rotule et de l'autre appuyoit sur la tete de l'os faisant decrire a l'extremité un mouvement de rotation de dedans en dehors; l'os rentra.

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

Cotté huit pages
+ 1 Dureau

ARC 34
n° 128

subitement dans sa Cavité le lendemain la Malade est sorti de l'hopital parfaitement bien gueri ———

la seconde observation est une luxation du femur endedans et enbas Compliquée de la fracture de cet os a sa partie Moyenne cet accident fut occasionné par l'ecroulement d'une Masse Considerable da terre sur le sujet qui ne fut apporté a l'hopital que le sixieme jour de l'accident la douleur et L'engorgement excessif des parties fixa d'abord les premiers soins du Chirurgien qui se Contenta d'abord de Mettre le Malade dans la situation la plus Convenable le fit saigner plusieurs fois et fomenter les parties avec des lotions Convenables quelques jours apres le relachement permit de reconnoitre la Maladie, Malgré la fracture partie l'extremité etoit plus longue que l'autre le genouil et la pointe du pied etoient tournés en dehors la partie superieure de la cuisse etoit rentrée en dedans. Les extensions ne produisant rien sur cette partie de la Mr Morelot reconnu la fracture il se Contenta alors de affronter les parties quil Maintint avec un bandage a 18 Chefs et situa la partie dans une flection Convainable a la Methode de poott.. il laissa faire la Consolidation du Cal. et environ quatre Mois apres il tenta la reduction de la luxation qu'il obtint bien difficilement Malgre l'intelligence et la sagacité avec lesquelles il distribua ses Moyens d'extension et de Contre extension le Malade est actuellement ditil dans un etat de Claudication legere il n'eprouve d'ailleur aucune incommodité et Marche assez librement ———

Mr Morel persuadé avoir reduit cette luxation ayant senti une secousse qu'il attribue a la rentrée de la tete dans la cavité et il pense

~~le Chirurgien pense~~ que les changements et alterations survenus dans la cavite articulaire pendant qu'a duré la luxation ont pu occasionner cette legere claudication: il fonde son opinion sur les accidents qui surviennent a la suite des chutes ou coups violents sur le trochanter, comme il l'a observé chez un homme de 40 ans qui tombant brusquement sur le pavé, le trocanter et la hanche du coté droit ayant essuyé tout le choc il ne put se relever ni faire un seul pas; les fomentations resolutives, le repos, l'application plusieurs fois reiterées de peau de mouton frais ecorchée, les vulneraires pris interieurement n'empecherent pas que le malade fut pres de six ans a se retablir il boite encore un peu mais sans douleur

Mais il est ~~possible~~ probable que la tete de l'os dans la reduction a resté sur le trou ovalaire.

dans les trois cas Mr Morelot a bien vu, et s'est comporté en praticien sage et eclairé.

Le Chirurgien apres avoir vu des accidents funestes a la suite de luxations de l'humerus reduites par les procedés anciens tels que l'echelle la porte le baton &c apres avoir suivi les lecons de Mr Chopart a l'ecole pratique, et vu operer Mr Botentuit pour reduire des luxations de cette partie, n'a rien negligé pour se mettre a portée de pratiquer avec fruit le point de chirurgie qui se rencontre frequemment dans l'hopital qui est confié a ses soins

Académie Nationale de Médecine Bibliothèque

il a souvent eprouvé de grandes difficultes quil croit avoir vaincues en procedant ala reduction de l'humerus de la Maniere que jai decritte dans des Reflexions que jai soumises au jugement de cette academie en 1766. qui tendent a prouver que les luxations de l'humerus sont presque toutes inferieures et quelques unes anterieures qu'il faut plus s'occuper de reduire l'omoplate sur le bras que le bras sur l'omoplate comme on a toujours voulu le faire; qu'en consequence le procedé le plus simple et le plus efficace consiste a presser sur l'articulation pendant les extensions si la luxation est en bas, et a pousser l'angle anterieur de l'omoplate en devant pendant qu'on fait les extensions si la luxation est anterieure par le procedé simple Mr Morebl a reduit avec la plus grande facilité trois luxations dont une chez un sexagenaire robuste qui la portoit depuis un Mois et qu'on avoit inutilement tenté de reduire a plusieurs reprises et par les differents procedés mis en usage par pare et petit. ces observations on le Merite d'etayer la saine pratique qui paroit familiere a Mr Morebl

---

trois observations de playes penetrantes du bas ventre terminent le Recueil. la premiere faite par une bayonnette ala region hipocondriaque gauche pres les dernieres fausses cotes

avec issue d'une portion de l'epiploon du
volume d'un petit oeuf le quel etoit etranglé
par la playe des teguments, Cette playe fut
Methodiquement aggrandie, les parties reduites,
et Maintenues; des embrocations sur le bas
ventre et des soins sagement administrés ont
operé cette Cure sans accident.

le Meme homme fait le sujet de la 2onde
observation ~~le Meme homme~~ 8 ans apres dans
une rixe particuliere se battant au sabre il recu
un Coup de la pointe qui penetra entre les regions
ombilicales et iliaques du Coté droit. il continua
a se battre, apres avoir blessé son adversaire
il retourna à son auberge ayant perdu et perdant
encore beaucoup de sang, une portion de
l'epiploon et une de l'intestin ileum sortis par
une playes transversale de la longueur de plus
d'un pouce furent reduit, il sortit une grande
quantité de sang noir et grumelé, une Meche
fut introduite un gateau de Charpie appliqué,
le tout Maintenu par un bandage de Corps;
~~le Malade~~ fut Couché sur le Coté de la playe
et Mis a l'usage d'une boisson acidulée; la nuit
fut tres agitée, le landemain l'appareil tres
imbibé de sang fut Changé à l'exception de
la Meche. il passa la journee assez tranquillement
et Malgré l'injonction qu'on luy fit d'observer
le plus parfait repos il se fit transporter le
soir a l'hopital; Ce qui renouvella l'hemorragie

au point d'occasionner des sincopes accompagnées de vomissement qui le conduisirent a la Mort le 9ieme jour de sa blessure, l'ouverture du cadavre laissa voir beaucoup de sang noir epanché par l'ouverture de vaisseaux epiploiques et Mesenteriques Mr Morelot auroit du verifier la profondeur de cette playe designer les veines Mesenterique ouvertes quoiqu'il fut difficile de remedier a la lesion de ces derniers surtout s'ils etoient gros et blessés profondement prenant par un repos parfait et une diete severe qu'il avoit bien recommandées.

La derniere observation est d'une playe faite avec un couteau et penetrante dans le bas ventre un peu au dessus et au devant de l'apophise epineuse de l'os des isle du coté gauche, une portion de l'epiploon sortie fut reduite le Malade perdit beaucoup de sang, les forces etant retablies il fut saigné et mis a l'usage de boissons antiphlogistiques: les premiers jours se passerent assez bien sans accidents; vers le 12ieme jour la fievre survint le ventre devint tendu et douloureux, le Malade decoloré Maigrissoit, les environs de la playe etoient enflammés tres douloureux avec empatement jusqu'a la region inguinale, des cataplasmes anodins furent apliqués

jusqu'au 30ième jour de la blessure que Mr. Morelot reconnu une collection de pus, il fit ~~une ouverture d'un pouce et demi~~ a la partie la plus declive de l'aine une ouverture d'un pouce et demi qui donna issue a une grande quantité de Matieres d'un blanc sale et d'une odeur tres fetides ~~pendant les premiers jours~~ la playe fut pansée Mollement et le Malade situé convenablement, il secoula beaucoup de Matieres tres fetides pendant les premiers jours, on fit des injections convenables le Malade prit interieurement du kinkina en poudre Melé avec de la therebentine en consistance d'opiat, les choses en allerent un peu Mieux dit Mr. Morelot Mais la detersion etoit lente et le pus toujours de Mauvaise qualité: un chirurgien qui avoit soigné anterieurement le Malade pour un autre cas luy persuada, qu'un levain venerien s'opposoit a sa guerison, il luy fit quitter l'hopital et comme le Malade etoit en route pour se rendre en un autre destiné a ce traitement il ~~luy prit un devoyement~~ le quarantieme jour apres l'operation de la contre ouverture il luy prit un devoyement qui tarit la suppuration calma les accidents et termina hureusement cette Maladie; il ne reste au Malade qu'une tumeur herniaire a la playe faite par le couteau laquelle Maintenue par un bandage approprié ne laisse aucune incommodité.

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

toutes ses observations bien faites et bien redigées annoncent ~~font voir~~ que Mr Morelot est a la hauteur des connoissances actuelles en chirurgie et quoiqu'elles ne presentent pas des faits bien extraordinaires nous estimons que l'academie doit leur donner place dans la collection de ses travaux et reconnoitre le zele de leur auteur en ~~luy adjugeant un prix~~ ~~d'encouragement~~

Nous observerons qu'il est chirurgien en chef d'un hopital dans le quel se presentent beaucoup de cas de chirurgie que Mr Morelot a été un eleve distingué de l'ecole pratique quoiqu'il n'ait pas été couronné que feu son pere etoit correspondant de cette academie qui trouvera en celuy ci un zelé cooperateur de ses travaux

14 Mars 1793. L'an 2e de la republique française

allan

Maucrais